


ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 31 ФМБА России



НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ



это острая кишечная инфекция, возбудителем который является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов. На сегодняшний день - это самая распространенная кишечная инфекция в мире, превосходящая ротавирусную ПО частоте даже



но чаще многскратная рвота









Источник инфекции

инфицированный человек

Путь передачи

Пишевой контактно-бытовой

Возбудитель

норовирус, вирус семейства Calviviridae

Инкубационный период

От 2 часов до 6 дней

Группа риска



Дети до 5 лет



Люди преклонного возраста







температуры





Профилактика инфекции



Тщательно мыть руки перед приготовлением и приемом пиши, а также после улиць и посещения туалета



Следить за чистотой рук v детей, научить их соблюдать правила личной гигиены



бутилированную воду



Симптомы

Следить за сроками годности продуктов



и фрукты перед **употреблением**



Проводить термическую обработку сырых продуктов



вхолодильнике. Не оставлять готовые продукты при комнатной температуре более чем на 2 часа



Правильно хранить продукты в холодильнике: не допускать контакта между продуктами



Содержать кухню в чистоте, своевременно избавляться от мусора, не допускать появления насекомых тараканов N NYX



в разрешенных для этих целей водоемах



в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в эот



Главная защита от норовирусной и других кишечных инфекций – это соблюдение правил личной гигиены, а также своевременное обращение за медицинской помощью.

Лица с заболеваниями желудка и кишечника

Имеющие ослабленный иммунитет

